

统一社会信用代码

12620000MB1726882D

事业单位法人年度报告书

(2019) 年度

单位名称 甘肃省天水公路局高等级公路养护中心

法定代表人

赵志平

国家事业单位登记管理局制

《事业 单位 法人 证书》 登载 事项	单位名称	甘肃省天水公路局高等级公路养护中心	
	宗旨和 业务范围	贯彻执行高等级公路养护管理政策法规和技术规范,保持辖区高等级公路的完好、畅通。负责实施所辖 G30 宝天高速公路 K1268+000-K1358+908、G30 宝天高速公路过境段 K1358+908-K1395+766、G30 天定高速公路 K1395+766-K1503+000、S16 天北高速公路 K0+000-K13+161、G7011 十天高速公路 K706+000-K730+870、G310 天岷公路二级汽车专用道 K1453+531-K1538+584、Z168 线天北高速公路辅道 K0+000—K5+740 的公路日常小修保养、路面保洁、病害处置、绿化、安保设施维护以及道路保畅工作。	
	住 所	甘肃省天水市麦积区花牛镇赵崖村	
	法定代表人	赵志平	
	开办资金	906.8 万元	
	经费来源	财政补助	
	举办单位	甘肃省交通运输厅	
	资产 损益 情况	净资产合计（所有者权益合计）	
	年初数（万元）	年末数（万元）	
	907.89	965.4	
网上名称	无	从业人数	131
对《条例》和实施细则有关变更登记的执行情况	2019 年,我中心严格遵守相关法律法规和《事业单位登记管理暂行条例》及其实施细则的规定,按照宗旨和业务范围开展相关工作,没有违法违规等情况。		

开展业务活动情况

2019年，中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持全面从严治党，深入贯彻局职代会精神，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，全力推进市场化养护，顺利完成了全年各项工作任务。

一、加强日常养护管理工作，提升路况服务水平

(一) 全力做好防滑保畅工作 提前储备足量的防滑料、融雪剂等防滑物资，每条路线设置1-2处防滑点，严格执行24小时值班制度和上路巡查制度，及时上路除雪打冰，有力保障冬季道路安全畅通。今年春运期间共出动人工1239工日，机械车辆192台班、撒防滑料130M³、撒融雪剂190.5吨，使用冷补料20吨，清理积雪670000平方米。目前，已督促养护企业在G30线、G7011线及S16线等设立了四处防滑点，储备融雪剂800吨，防滑料500立方米，路面冷补料55吨，人员100人，各种防滑机械23台。中心也在G247线景昭路设立了两处防滑点（卦台山隧道站和周庄隧道口），储备路面冷补料10吨，防滑料210立方米，融雪剂120吨（两个防滑点各储备融雪剂60吨）；G310线连共路设立了伯阳山防滑点（K1499+300处），储备防滑料100立方米，融雪剂30吨，防滑人员10人。

(二) 认真做好日常养护管理工作 1、加大日常巡查力度。结合路域环境整治活动，采取以机械清扫为主、

人工清扫为辅的方式，及时清除路面垃圾、抛洒物；彻底清理边坡、排水设施垃圾杂物，确保路容路貌整洁美观常态化。截止目前，共完成清扫路面 7092000 m²，清理边沟 453 公里，修剪绿化 251 公里，整修路肩 305 公里，清洗波形护栏 74000 米、防撞墙 5550 米、桥栏杆 780 米、里程碑及百米桩 1750 个，清除垃圾 6021m³，出动人员 3946 工日，机械 456 台班。

2、全面处治路基路面病害。针对路基路面病害，制定详细处治方案，及时处治。共计完成油路修补 37839 m²（局下达任务为 25552 m²，超计划完成 48%）；预防性养护路面微表处完成 86793 m²，构造物修复 723 m³，沥青路面车辙处治 66000 m²，混凝土路面修复 760 m²，桥梁防撞墙刷新 5553m，标线整治 11887m²。路面修补迅速有效、外形美观、接茬平顺，获得了上级的好评。2019 年 5 月，天水局在 G247 线景昭路召开了公路养护生产现场观摩会。

3、及时维修交通安全设施。严格按照省局养护管理办法在规定的时限内全部进行修复更换。截止目前，共计维修波形护栏 2929 米。

（三）高度重视桥隧涵养护工作，保持桥隧涵良好的技术状况


1. 严格按照《公路桥涵养护规范》的要求，对桥隧涵病害按照规定的时限及时处治修复，对管养路段内构造物的损坏，桥梁、隧道路面破损、

伸缩缝破损及桥涵淤塞、泄水孔垃圾等进行了维修和清理。共计刷新桥梁护栏 2964m²，涵洞清淤 824m³，清洗隧道 20775m²，锥护坡修复 60m²，补划桥面标线 2324m²，伸缩缝维修 45 米。 2.按照局里安排，今年我中心承担了 G30 连霍高速公路隧道交通安全设施完善工程和 G247 线秦安至天水段桥梁提质升级工程施工任务。截至目前两项工程均已完工，共完成隧道出口过渡搭接 120 处/480 米，反光轮廓带 184 道，隧道入口立面标 870m²；混凝土翼墙 41.1m³，波形护栏安装 400m。 3. 高速公路桥隧涵养护：共完成桥栏杆更换 1568m，桥梁伸缩缝维修 316m，抢修宝维修桥面板 400 m²，粉刷桥梁防撞墙 6824m，桥面坑槽修补 3971 m²，更换桥梁伸缩缝液体止水带 45m，锥坡维修 175 m²；更换隧道电缆槽盖板 456 块，清洗隧道洞壁 494825 m²，隧道瓷砖装饰修复 216 m²，更换防撞垫 3 个，隧道口彩色防滑路面 1700 m²，涵洞清淤 2458.63 m³。

二、加大高速公路养护监管力度，确保市场化养护平稳开展 一是加大巡查监督力度。结合中心实际，制定了《天水公路局高等级公路养护中心市场化养护考核办法》。在年初全面调查路况的基础上，制定了高速公路养护计划，按计划下达养护任务。安排 6 名巡查人员，3 台车辆每天进行巡查，对养护企业日常养

护工作进行监管，对巡查发现问题及时下发《指令性任务单》，要求按时限完成工作任务并进行验收计量。

二是加大考核验收力度。一是对路基、路面、桥隧涵及附属构造物修复等定量养护项目，每月20日下发养护任务，下月底进行验收，依据质量检验评定标准，对工程数量和质量进行确认，形成计量清单，经验收合格后予以计量。二是对公路巡查检查、路面保洁、路域环境整治、桥隧涵及防排水构造物清理、交安设施清洗、打冰除雪、应急保畅等各类定性养护项目，中心每月严格按照养护质量考核标准进行考核验收，形成负面清单；同时对安全生产等进行全面考核，对考核结果以通报的形式下发养护企业进行整改。三是加大“传帮带”力度。针对养护企业人员和机械设备少，养护经验不足的实际情况，我们加大“传帮带”力度，一是将原甘泉、武山养护工区场地提供养护企业使用，太阳山料场无偿为企业拌和沥青混合料，中心防滑车辆机械提供企业进行防滑保畅工作；二是在日常巡查过程中，发现问题及时纠正，并组织企业人员进行养护技术和安全培训，帮助其养护人员尽快熟悉高速公路小修保养等相关工作，确保各项养护工作顺利进行。

<p>相关资质 认可或执 业许可证 明文件及 有效期</p>	<p>无</p>
<p>绩效和 受奖惩及 诉讼投诉 情况</p>	<p>无</p>
<p>接受捐赠 资助及其 使用情况</p>	<p>无</p>
<p>事业单位 委托意见</p>	<p>兹委托登记管理机关公示我单位年度报告书。 法定代表人：赵志平</p> <p style="text-align: right;">  公章： 2020年5月19日 </p>
<p>举办单位 意见(含 保密审查 意见)</p>	<p>该年度报告书情况属实，并经保密审查，可以向社会 公示</p> <p style="text-align: right;">  公章： 年 月 日 </p>

填表人：马江燕 联系电话：18693815566 报送日期：2020年5月19日